

## Información del Producto

*MOVING YOUR WORLD*



# RENOLIT MPPLUS

**Grasa multiusos con propiedades adhesivas PLUS**

## Descripción

RENOLIT MP PLUS es una grasa multiusos a base de jabón de litio, muy bien adherente, mecánicamente resistente, estable al envejecimiento y resistente al agua.

RENOLIT MP PLUS protege muy bien contra la corrosión y muestra muy buen comportamiento a bajas temperaturas, es flexible y estable al caminar;

## Solicitud

RENOLIT MP PLUS es la grasa universal ideal para todos los puntos de lubricación con grasa en turismos, vehículos comerciales y máquinas de trabajo. RENOLIT MP PLUS se puede utilizar como grasa para terminales de baterías.

## Ventajas

- Pozo adhesivo
- Resistente al envejecimiento
- Resistente al agua
- Excelente protección contra la corrosión
- Mecánicamente resistente

### Periodo de almacenamiento

El período mínimo de almacenamiento es de 36 meses si se almacena adecuada y cuidadosamente en cuartos secos a temperaturas entre 0°C y 40°C y en contenedores originalmente sellados. La concesión de una garantía de durabilidad no está vinculada a la especificación del período mínimo de almacenamiento.

**PI 5-4422, página 1/3, MP 5, 10/16**

# RENOLIT MPPLUS

## Grasa multiusos con propiedades adhesivas PLUS

### Características

Características	Unidad	Datos	examen después
Etiquetado	-	CP 2 K-30 ISO-LX-CCEB 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Color	-	marrón claro	-
espesante	-	Jabón de litio	-
Punto de goteo	°C	≥180	IP396
Penetración a pie (Pw 60)	0,1 mm	265 - 295	ISO 2137
clase NLGI	-	2	DIN 51 818
Propiedades anticorrosión (proceso Emcor)	grado de corrección	0 - 0	DIN 51 802
comportamiento hacia el agua	nivel de movimiento	1 - 90	DIN 51 807
Fuerza de soldadura VKA	norte	2600	DIN 51 350-4
Presión de flujo a +20°C a -20°C a -35°C	hPa	≤100 ≤400 ≤1600	DIN 51 805-2
Viscosidad del aceite base a +40°C	mm <sup>2</sup> /s	100	DIN 51 562-1
Rango de temperatura de funcionamiento por un corto tiempo.	°C	- 30 a +120 + 140	DIN 51 825

## Información del Producto

*MOVING YOUR WORLD*



### **Aviso**

La información contenida en esta información de producto se basa en la experiencia general y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH en el desarrollo y producción de lubricantes y corresponde a nuestro nivel de conocimiento actual. La eficacia de nuestros productos depende de diversos factores, en particular del uso específico previsto, la aplicación de los productos, las condiciones de funcionamiento, el pretratamiento de los componentes, la posible acumulación de suciedad procedente del exterior, etc. Por este motivo, las declaraciones generales sobre el funcionamiento de nuestros productos no son posibles.

Nuestros productos no están destinados a ser utilizados en aviones o naves espaciales. Nuestros productos pueden usarse para fabricar componentes para aeronaves o naves espaciales si se retiran de los componentes sin dejar ningún residuo antes del montaje en la aeronave o nave espacial.

La información contenida en esta información del producto representa directrices generales y no vinculantes. En ningún caso contienen una garantía de las propiedades o de la idoneidad del producto para el caso individual. Por lo tanto, recomendamos consultar individualmente con la persona de contacto de FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH sobre las condiciones de funcionamiento en la aplicación y las características de rendimiento de los productos antes de utilizar nuestros productos. Es responsabilidad del usuario probar los productos para determinar su confiabilidad funcional en la aplicación prevista y usarlos con el debido cuidado.

Nuestros productos se desarrollan continuamente. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar la gama de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como toda la información contenida en esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso, siempre que no existan acuerdos específicos del cliente que entren en conflicto con esto. Todas las publicaciones anteriores dejan de ser válidas con la publicación de esta información del producto. Las reproducciones de cualquier tipo y forma requieren el consentimiento previo por escrito de FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTES ALEMANIA GmbH. Reservados todos los derechos.